

Mimořádná nabídka firmy STIEBEL ELTRON

DOTACE NA TEPELNÉ ČERPADLO

- Stavíte rodinný dům nebo byt?
- Přestavujete a chcete ušetřit za plynové topení?
- Chcete ušetřit za elektrickou energii změnou přímotopného nebo akumulčního systému?
- Chcete získat dotaci na excelentní tepelná čerpadla a ventilační systémy společnosti STIEBEL ELTRON?

..... pak se obracíme právě na Vás!

Nastal čas úsporných technologií vytápění. Připravte se na budoucnost s našimi tepelnými čerpadly a využijte čistou přírodní energii. STIEBEL ELTRON – nejširší nabídka tepelných čerpadel, tradice, kvalita, špičková technika.



**Více nezávislosti
s obnovitelnou energií.**



Současná pravidla podpory z jiných zdrojů jsou pro většinu z Vás neúčinná nebo diskriminační. Tento stav nás přiměl k akci, která reálně a okamžitě investorům pomůže.

Vyplněním formuláře „Žádost o přidělení dotace na pořízení tepelného čerpadla Stiebel Eltron“ a jeho odesláním získáte až 30.000 Kč bez DPH na pořízení moderní úsporné a ekologicky šetrné technologie pro vytápění a přípravu TUV od předního evropského výrobce s odpovídajícím záěřím ve službách a servisu.

Dotace bez obtížné administrativy, auditu a poplatků.

Dotace na zařízení nejvyšší jakosti, jistota investice do budoucnosti bez starostí a s úsporou za teplo Vašeho domova.

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tepelná čerpadla vzduch/voda



WPL 10 IK, A, I

- kompaktní tepelné čerpadlo použitelné pro teploty venkovního vzduchu - 20 až + 30°C
- určené pro monovalentní i bivalentní provoz
- venkovní nebo vnitřní instalace
- s využitím vestavěného elektrokotle, jako bivalentního zdroje použitelné pro domy s obytnou plochou do cca 200 m²
- možnost použití v soustavách s radiátory nebo podlahovým topením; provoz v soustavách s podlahovým vytápěním je však účinnější, vzhledem k vyššímu topnému faktoru
- jednoduchá montáž i při rekonstrukcích

STIEBEL ELTRON




WPL 13/18/23/33 a WPL 13/18/23 cool

- kompaktní tepelné čerpadlo použitelné pro teploty venkovního vzduchu - 20 až + 30°C
- určené pro monovalentní i bivalentní provoz
- venkovní nebo vnitřní instalace
- s využitím vestavěného elektrokotle, jako bivalentního zdroje použitelné pro domy s obytnou plochou do cca 600 m²
- možnost použití v soustavách s radiátory nebo podlahovým topením; provoz v soustavách s podlahovým vytápěním je však účinnější, vzhledem k vyššímu topnému faktoru
- jednoduchá montáž i při rekonstrukcích
- možnost aktivního chlazení

STIEBEL ELTRON

Tepelná čerpadla země/voda a voda/voda



WPF 5/7/10/13/16

- pět výkonů pro jedno a dvougenerační domy
- možnost nasazení v systémech země/voda
- vysoký topný faktor po celý rok
- malé nároky na prostor
- ekologické chladivo R 410A
- regulátor funkce a topné soustavy WPMi již vestavěn v přístroji
- možnost ohřevu užitkové vody v externím zásobníku SBB
- velmi tichý provoz
- **modifikace pro systém voda/voda WPW 7/10/13/18 a WPF 13/18/22 M**
- **modifikace pro vyšší výkony WPF 10/13/16 M a WPF SET až do výkonu 400 kW**

STIEBEL ELTRON



WPC 5/7/10/13

a WPC 5/7/10/13 cool

- kompaktní přístroj s funkcemi vytápění a přípravy teplé vody
- provedení cool s funkcí pasivního chlazení
- malé nároky na prostor
- vestavěná ekvitermní regulace WPMi
- vestavěný elektrokotel o výkonu 8,8 kW
- vestavěné filtry primární i sekundární strany
- vestavěný 200 l ohřivač teplé vody
- součástí dodávky jsou i pružné přípojovací tlakové hadice

STIEBEL ELTRON

Tepelná čerpadla země/voda/ventilace



Tepelné čerpadlo WPF 20 - 66

- vhodné pro kaskádové zapojení, to je pro vyšší výkony
- možnost instalace 2 přístrojů na sebe
- rozsah použití pro primární stranu od -5 do +20 °C
- teplota topné vody až 60 °C
- chladivo R 410 a
- možno využít pro pasivní i aktivní chlazení
- topný výkon při BO/W35: 5,1 (podle EN 255)

STIEBEL ELTRON



Ventilační jednotka s rekuperací tepla LWZ 303 Integral a 303/403 SOL

- kompaktní přístroj s funkcemi ventilace, vytápění a ohřevu vody
- vysoce účinné prachové a pilové filtry
- téměř 100% rekuperace tepla pomocí tepelného čerpadla
- jednoduchá montáž
- vestavěná regulace, včetně ekvitermního regulátoru topení
- vestavěný 200 l ohřivač teplé vody
- u verze SOL vestavěná regulace a výměník pro připojení okruhu solárních kolektorů

STIEBEL ELTRON

ŽÁDOST

o přidělení dotace na pořízení tepelného čerpadla STIEBEL ELTRON

SKUTEČNÁ PODPORA PRO INVESTORY DO VLASTNÍHO RODINNÉHO BYDLENÍ

Žadatel:

Příjmení, jméno, titul	
Bydliště	
Kontaktní údaje (telefon, e-mail,...)	
Adresa instalace TČ	

Údaje o výrobku a instalaci:

Typ tepelného čerpadla	
Další příslušenství STIEBEL ELTRON	
Instalační firma	
Předpokládaný termín instalace	
Poznámka	

Pro přiznání dotace musí být splněny tyto podmínky:

1. Žadatel-investor je soukromá osoba
2. Tepelné čerpadlo je určeno pro vytápění, případně ohřev TUV v rodinném domě nebo bytu
3. Prodej TČ je uskutečněn po 1. 5. 2008
4. Nevzniká současně nárok na státní nebo jinou dotaci ani nebyly uplatněny jiné formy podpory od firmy STIEBEL ELTRON spol. s r. o.

Výše dotace:	20.000,- Kč	pro typy WPL10 I, A, IK, WPF5 - 16 WPF10M - 16M, WPW7 - 18, WPW 13M - 22M
	30.000,- Kč	pro typy WPL13 - 33 i v provedení cool, LWZ303, 403 WPF20 - 66, WPC 5-13 i cool, WPF ..SET, WPW ..SET

Na poskytnutí této firemní dotace nevzniká právní nárok a její uplatnění je vázáno řádnou instalací a zprovozněním tepelného čerpadla podle záručních podmínek STIEBEL ELTRON spol. s r. o. Uvedená výše dotace se rozumí bez DPH. Akce je limitována objemem disponibilních zdrojů.

Žádost odešlete poštou na adresu:

STIEBEL ELTRON spol. s r. o., K Hájům 946
155 00 Praha 5 – Stodůlky

nebo e-mailem:

info@stiebel-eltron.cz

Datum:

Podpis žadatele:

CENÍK

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Typ přístroje	Obj. číslo	Cena Kč
WPL 10 I	220811	144 610,-
WPL 10 IK	220826	176 160,-
WPL 10 A	220812	149 800,-
WPL 13	074410	206 206,-/229 731,-
WPL 18 vnitřní/venkovní provedení	074411	213 519,-/237 044,-
WPL 23 vnitřní/venkovní provedení	182133	216 867,-/240 392,-
WPL 33 vnitřní/venkovní provedení	185348	249 209,-/272 734,-
WPL 13 cool vnitřní/venkovní provedení	223400	232 702,-/256 227,-
WPL 18 cool vnitřní/venkovní provedení	223401	235 022,-/258 547,-
WPL 23 cool vnitřní/venkovní provedení	223402	242 852,-/266 377,-

Tepelná čerpadla země/voda

Typ přístroje	Obj. číslo	Cena Kč
WPF 5	074294	143 170,-
WPF 7	074295	150 380,-
WPF 10	074296	161 710,-
WPF 13	074297	167 890,-
WPF 16	220818	176 980,-
WPF 10 M	185349	127 720,-
WPF 13 M	182135	148 083,-
WPF 16 M	220894	165 655,-
WPF 20	223374	275 390,-
WPF 27	223375	311 990,-
WPF 40	223376	363 790,-
WPF 52	223377	431 830,-
WPF 66	223378	459 040,-

Tepelná čerpadla voda/voda

Typ přístroje	Obj. číslo	Cena Kč
WPW 7	189793	147 500,-
WPW 10	189794	157 000,-
WPW 13	189795	165 700,-
WPW 18	189796	171 630,-
WPW 13 M	189797	134 640,-
WPW 18 M	189798	141 240,-
WPW 22 M	220895	153 670,-

Kompaktní tepelná čerpadla země/voda

Typ přístroje	Obj. číslo	Cena Kč
WPC 5	220251	182 200,-
WPC 7	220252	194 800,-
WPC 10	220253	203 600,-
WPC 13	220254	209 700,-
WPC 5 cool	220255	203 400,-
WPC 7 cool	220256	209 500,-
WPC 10 cool	220257	218 800,-
WPC 13 cool	220258	227 700,-

Ventilace

Typ přístroje	Obj. číslo	Cena Kč
LWZ 303 Integral	074360	239 887,-
LWZ 303 SOL	185281	261 043,-
LWZ 403 SOL	220466	283 630,-

Ceny zahrnují uvedení do provozu a jsou uvedeny bez DPH, vydání 5 | 2008.

STIEBEL ELTRON SPOL. S R. O. | K HÁJŮM 946 | 155 00 PRAHA 5 | ČESKÁ REPUBLIKA
TEL. +420 2 5111 6111 | TEL. +420 2 5111 6130 | FAX +420 2 3551 2122
INFO@STIEBEL-ELTRON.CZ | WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ | WWW.TEPELNA-CERPADLA.CZ

STIEBEL ELTRON